

MEE TAG

| ETICHETTE RFID



 **DAICON**

Introduzione

TAG in formato flessibile, realizzato in TPE. Dimensioni 55x12mm, 77x25mm, 115x85mm. Ermetico e resistente. Consigliamo l'utilizzo di lettori RFID industriali, lettori portatili, datacollector, per ogni applicazione di identificazione automatica, applicazioni lot, Industria 4.0 o gestione rifiuti. Garantita protezione IP67 a sollecitazioni meccaniche e adatto ad applicazioni da esterno.



Scheda tecnica

HIGHLIGHTS TECNOLOGICI:


- Versione HF 13,56 MHz leggibile con ISO e dispositivi NFC compatibili con IEC 15693 con opzione tag per uso su metallo.
- Versione UHF a banda larga per tutto il mondo utilizzare da 860 a 960 MHz.
- Completamente interoperabile, conforme agli standard.
- Custodia flessibile in TPE e TPU.
- Impermeabile; resistente agli agenti chimici, urti e raggi UV.
- Ampia memoria utente

LE TAG RFID FLESSIBILI SI MONTANO OVUNQUE E RESISTONO ALLA RUGGINE

Flessibilità: la flessione ripetuta non ostacolerà le prestazioni; consente sicuro montaggio su superfici arrotondate o irregolari

Elevata durata: resistente a liquidi, polvere, urti e condizioni meteorologiche estreme

Migliore affidabilità: intervalli di lettura precisi e uniformi quando montato alla plastica o al legno



Daicon Srl

Sede legale: Viale Monza, 347 –20126 Milano

Sede di Genova: Via Felice Cavallotti, 11/1 –16146 Genova

Tel. +39 010 8571112 info@daicon.it -P. Iva e C.F. 09775500961

www.daicon.it