



# MEE TAG

| Etichette RFID



 **DAICON**

## Introduzione

---

TAG in formato flessibile, realizzato in TPE. Dimensioni 55x12mm, 77x25mm, 115x85mm. Ermetico e resistente Consigliamo l'utilizzo di lettori RFID industriali, lettori portatili, datacollector, per ogni applicazione di identificazione automatica, applicazioni lot, Industria 4.0 o gestione rifiuti. Garantita protezione IP67 a sollecitazioni meccaniche e adatto ad applicazioni da esterno.



## Scheda tecnica

---

### HIGHLIGHTS TECNOLOGICI:


- Versione HF 13,56 MHz leggibile con ISO e dispositivi NFC compatibili con IEC 15693 con opzione tag per uso su metallo.
- Versione UHF a banda larga per tutto il mondo utilizzare da 860 a 960 MHz.
- Completamente interoperabile, conforme agli standard.
- Custodia flessibile in TPE e TPU.
- Impermeabile; resistente agli agenti chimici, urti e raggi UV.


### LE TAG RFID FLESSIBILI SI MONTANO OVUNQUE E RESISTONO ALLA RUGGINE

**Flessibilità:** la flessione ripetuta non ostacolerà le prestazioni; consente sicuro montaggio su superfici arrotondate o irregolari

**Elevata durata:** resistente a liquidi, polvere, urti e condizioni meteorologiche estreme

**Migliore affidabilità:** intervalli di lettura precisi e uniformi quando montato alla plastica o al legno





**Daicon Srl**

**Sede legale: Viale Monza, 347 -20126 Milano**

**Sede di Genova: Via Felice Cavallotti, 11/1 -16146 Genova**

**Tel. +39 010 8571112 info@daicon.it -P. Iva e C.F. 09775500961**

**www.daicon.it**

